



**TITARK-K**

**КОРЗИНЫ** для внешних блоков кондиционеров



## Современное фасадное решение, которое поможет сохранить внешний облик здания

---

Особенности корзин TITARK-K:

- ☞ подходят для любых фасадов;
- ☞ защищают блок кондиционера от повреждений и природных воздействий;
- ☞ возможность разработки уникального дизайна по эскизу заказчика;
- ☞ покраска в любой цвет по каталогу RAL и RAL Design;

## Конструктивные особенности

Конструктивно стандартная разновидность корзины для кондиционеров представлена прочным стальным коробом. Конструкция корзины для кондиционеров TITARK-K обеспечивает свободный доступ для подвода коммуникаций при монтаже и облегчает обслуживание.


Корзины TITARK-K создают наружному блоку кондиционера защиту от внешних воздействий и обеспечивают оборудование свежим воздухом в требуемом для нормальной работы объеме.

Многообразие дизайна экранов позволяет не только скрыть кондиционеры, но и лаконично вписать корзины в архитектурную концепцию объекта.



### Качественные материалы

Для кронштейнов используется сталь толщиной не менее 2 мм.



### Индивидуальный подход

Опытный проектный отдел готов разработать уникальную корзину по эскизам заказчика.




### Защитные покрытия

Все элементы конструкции имеют цинковое и порошково-полимерное покрытие. Покраска возможна в любой цвет согласно каталогу RAL и RAL Design



## Общий вид

---



Профиль соединительный

Боковой экран

Профиль стеновой

Профиль поперечный

Профиль приёмный

Профиль несущий

Передний экран



## Почему TITARK-K?



Высокая несущая способность

50 лет

Срок службы не менее 50 лет\*



Универсальность и простота монтажа



Сертифицированная продукция



Успешные сейсмические испытания



Широкий модельный ряд


Полный цикл производства снижает издержки и позволяет изготавливать корзины для внешних блоков кондиционеров в короткие сроки и с высоким качеством конечного продукта.

Успешное прохождение сейсмических испытаний корзин позволяет гарантировать пригодность применения TITARK-K в зонах с сейсмической активностью до 9-ти баллов включительно.



Более подробную информацию о корзинах TITARK-K можно узнать на нашем официальном сайте.

\*согласно заключению по оценке коррозионной стойкости и долговечности кронштейнов торговой марки TITARK



## Корзины с креплением в межэтажные перекрытия

---



Отличительной особенностью данной модели является конструкция кронштейнов. Они позволяют осуществлять крепление корзин TITARK-K в межэтажные перекрытия на объектах с навесными вентилируемыми фасадными системами.

## Корзины TITARK-K Lite

---



Данная модель спроектирована для объектов, где предусмотрено крепление корзин для внешних блоков кондиционеров непосредственно на фасад, без применения навесных вентилируемых фасадных систем.

За счет упрощения конструкции и снижения металлоемкости корзины данная модель является наиболее оптимальным выбором в плане стоимости.

## Сдвоенные корзины TITARK-K

---




Такое решение идеальным образом подходит для промышленных кондиционеров или больших сплит-систем, состоящих из нескольких блоков.



## Изготовление индивидуальных экранов для корзин

---



Изготавливаем декоративные экраны для корзин под внешние блоки кондиционеров с индивидуальным дизайном и любой сложности.

Современное оборудование позволяет реализовывать самые смелые задумки декорирования экранов.

# Экраны

- Т Окраска в любой цвет по каталогу RAL и RAL Design.
- Т Все необходимые нормативные документы.


## Типовые варианты исполнения



Вариант 1




Вариант 2




Вариант 3



Вариант 4



Вариант 5



Вариант 6



## Справочная информация

Тип корзины	Размеры корзины, мм ВхШхГ	Макс. размеры наружного блока, мм ВхШхГ	Мощность кондиционера, кВт	Обозначения кондиционера	Площадь охлаждения, м <sup>2</sup>	Максимальный вес внешнего блока, кг	Масса комплекта с крепежом, кг
TITARK K1	600x900x550	550x750x310	2-3	9	15-30	28	25,7
TITARK K2	700x900x550	650x800x320	3-5	12	30-40	35	27,6
TITARK K3	900x1200x600	840x960x420	5-8	18	40-50	40	36,0
TITARK K4	1050x1300x440	1000x1000x440	8+	24	60-70	60	41,6



**Корзины, кронштейны, экраны,  
декоративные панели**

для внешних блоков кондиционеров

Адрес: Россия, 456080, Челябинская обл.,  
г. Трёхгорный, ул. Рабочая, д. 4, а/я 65

Mail: [info@titark.ru](mailto:info@titark.ru)

Тел.: +7 (35191) 5-15-25

